


VRUCHTEN



SINCE 1919

HERBORT

FOOD PRODUCTION MACHINERY

OVER ONS



ERVARING

Herbort produceert reeds sinds 1919 machines en productielijnen voor de voedingsmiddelenindustrie.


Dankzij deze jarenlange ervaring is Herbort uitgegroeid tot een belangrijke gevestigde waarde binnen voedingsmiddelenindustrie.



KWALITEIT

Het ontwerp en de bouw van onze machines wordt gedaan door ervaren specialisten.

De productie van onze roestvrij stalen machines vereist een hoge mate van deskundigheid en gebeurt dan ook in onze moderne fabriek.



INTEGRATIE

In samenspraak met u maken wij een passend aanbod voor uw behoeften.


Het gaat van een standaard machine tot een speciaal voor u ontworpen machine of een complete productielijn.

KISTENKANTELAAR



Kistenkantelaars worden gebruikt voor het heffen en legen van kratten, palletten en containers.

TRANSPORTBAND



Transportbanden en elevatoren zijn in verschillende lengtes en breedtes beschikbaar naargelang de individuele taak en vereisten.

VERLEESBAND



Een verleesband is een transportband waar arbeiders minderwaardige producten kunnen onderscheppen en wegwerpen in afvalkanalen. De banden zijn in verschillende lengtes en breedtes beschikbaar naargelang de individuele taak en vereisten.

Ook rollentafels zijn in dit gamma te verkrijgen, om een beter zicht op de onderkant van het product te hebben.

PENTICUT



Dit ontwerp wordt gekenmerkt door zijn volkomen glad en nauwkeurig snijden, daardoor kunnen langwerpige product zoals wortelen, komkommers, prei, selderij, rabarber, rode biet (langwerpige variëteiten) asperges zonder kop, enz. gesneden worden.

Bij wortelen van 40mm doorsnede bedraagt de capaciteit 3000 kg/u en bij aardappelen van 40mm doorsnede bedraagt de capaciteit 6000 kg/u.

WASSER



Deze machine is ideaal voor het zacht en grondig wassen van delicaat fruit, tomaten, salades of groene groenten.

BORSTELWASMACHINE



Machine (model 815) voor het wassen en schillen van fruit en wassen na schillen van groenten zoals aardappelen, wortelen, rapen, rode biet, selderij. Binnen de trog is een verstelbare schroef geplaatst om de capaciteit of doorlooptijd te reguleren.

TRILLERS



Het model 207 transportsysteem, distribueert, sorteert, ontwatert, enz. door het gebruik van trillingen.

De dekken worden vervaardigd in verschillende lengtes en breedtes volgens de behoefte en prestaties.

VULMACHINE



Deze vulmachine (model 561 B) is geschikt voor het vullen van losse of langwerpige producten, zoals pruimen, kersen, kruisbessen, bosbessen, halve perziken, erwten, wortelen, sperziebonen, uien en soortgelijke producten in blikken of potten.

KERSENVERWERKINGSLIJN



WASSER 048A



Deze wasser 48A wordt gebruikt voor het wassen van bijna alle groenten en fruit. Vooral voor producten die zeer voorzichtig moeten gewassen worden, zoals aardbeien, kersen, druiven, champignons en bladgroenten is dit type uiterst geschikt.

Het intensieve, maar voorzichtige waseffect, wordt veroorzaakt door het blazen van perslucht in de wasgoot. Op aanvraag kan deze transportband verlengd worden om tevens als verleessectie te functioneren.



ONTSTELER 28BS/C



Deze machine (model 28BS /C) dient voor de verwijdering van de stengels en het wassen van zoete en zure kersen, pruimen, olijven, krenten, ook voor de daaropvolgende reiniging van tuinbonen, augurken en zilveruitjes.

De capaciteit van bij verse zure kersen met 100% steelaandeel kan met deze machine tot 1500 kg/u bedragen.

ONTPITTER 027



Deze machines (modellen 27 A/F) zijn ideaal voor het ontpitten van producten zoals zoete en zure kersen, mirabellen, pruimen, abrikozen, enz.

Voor de verwerking van kleine producten, is de machine uitgerust met een ontsteentrommel. De capaciteit voor het type met trommel is 1600 - 2400 kg/u en voor het type met de plaatband bedraagt deze 1500 - 2200 kg/u.

SORTEERMACHINE 601E



Deze rollensorteermachine is geschikt voor precieze dikte sortering bij komkommers, spruitjes, rode biet, gewassen wortelen, olijven, kruisbessen, pruimen, kersen en soortgelijke producten. De machine is voornamelijk vervaardigd uit roestvrij staal. Het onderstel is vervaardigd uit roestvrije, holle profielen.

Door de toenemende helling van de vijzels in de rollensorteermachine, ontstaan verschillende sorteergleuven waar het gesorteerde product doorheen valt in uitvalgoten of op transportbanden.

Contacteer ons


Hohlweg 3
39291 Schermen

Duitsland

Tel.: +49(0)3921 729 90 80

Fax: +49(0)3921 729 90 83

info@herbort-gmbh.de



SINCE 1919

HERBORT

FOOD PRODUCTION MACHINERY